



CARACTERISTICAS / MODELO	HY25-2 Aguas Limpias	HY40-2 Aguas Limpias	HY50 Aguas Limpias	HY80 Aguas Limpias	HY100 Aguas Limpias
DIÁMETRO ASPIRACIÓN/IMPULSIÓN	25 mm (1")	40 mm (1 ½")	50 mm (2")	80 mm (3")	100 mm (4")
CAUDAL MÁXIMO	7 m <sup>3</sup> /h (120 l/min)	15 m <sup>3</sup> /h (250 l/min)	30 m <sup>3</sup> /h (500 l/min)	60 m <sup>3</sup> /h (1000 l/min)	80 m <sup>3</sup> /h (1330 l/min)
ALTURA MÁXIMA	22 m / 2,2 bar	30 m / 3 bar	27 m / 2,7 bar	30 m / 3 bar	25 m / 2,5 bar
DIÁMETRO PARTÍCULAS SÓLIDAS	8 mm	8 mm	9 mm	9 mm	9 mm
MOTOR HYUNDAI MODELO	IC43	HY51	IC160	IC210	IC270
TIPO MOTOR	2 Tiempos	2 Tiempos	2 Tiempos	2 Tiempos	OHV
CILINDRADA	43 cc	50,8 cc	163 cc	210 cc	270 cc
ARRANQUE	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
REVOLUCIONES	7000 rpm	7500 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
POTENCIA DEL MOTOR	1,5 HP	2,1 HP	5,5 HP	7,0 HP	9,0 HP
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	1,0 l	0,8 l	3,6 l	3,6 l	6,5 l
DIMENSIONES (cm)	25x29x34	38,5x30x37	52x40,5x45,5	55x44,5x45	66,5x51x55
PESO NETO (kg)	7	8,5	25	28	48

### AGUAS LIMPIAS (curvas a 2.900 rpm)



<b>CARACTERISTICAS / MODELO</b>	<b>HYT80 Aguas Cargadas</b>	<b>HYC50 Líquidos Corrosivos</b>	<b>HYH40 Alta Presión</b>	<b>HYH50 Alta Presión</b>	<b>HYH40-2 Alta Presión</b>
<b>DIÁMETRO ASPIRACIÓN/IMPULSIÓN</b>	80 mm (3")	50 mm (2")	40 mm (1 ½")	50 mm (2")	40 mm (1 ½")
<b>CAUDAL MÁXIMO</b>	45 m <sup>3</sup> /h (750 l/min)	30 m <sup>3</sup> /h (500 l/min)	20 m <sup>3</sup> /h (335 l/min)	30 m <sup>3</sup> /h (500 l/min)	21 m <sup>3</sup> /h (350 l/min)
<b>ALTURA MÁXIMA</b>	25 m / 2,5 bar	30 m / 3 bar	55 m / 5,4 bar	65 m / 6,4 bar	100 m / 9,5 bar
<b>DIÁMETRO PARTÍCULAS SÓLIDAS</b>	35 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
<b>MOTOR HYUNDAI MODELO</b>	IC210	IC210	IC210	IC210	IC390
<b>TIPO MOTOR</b>	OHV	OHV	OHV	OHV	OHV
<b>CILINDRADA</b>	270 cc	210 cc	210 cc	210 cc	389 cc
<b>ARRANQUE</b>	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
<b>REVOLUCIONES</b>	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
<b>POTENCIA DEL MOTOR</b>	7 HP	7 HP	7 HP	7 HP	13 HP
<b>CAPACIDAD COMBUSTIBLE</b>	3,6 l	3,6 l	3,6 l	3,6 l	6,5 l
<b>DIMENSIONES (cm)</b>	59x48x46	55x44,5x45	52x40,5x45,5	55x44,5x45	66,5x51x55
<b>PESO NETO (kg)</b>	38	29	28	28	48

### AGUAS CARGADAS Y CORROSIVAS



### AGUAS ALTA PRESIÓN

